



Netpak

Elektronik Plastik Kozmetik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 10044 Sokak No: 12 35620 Çiğli - İzmir / Turkey
t. +90 232 461 41 17 / +90 216 593 14 20 / f. +90 232 461 52 73


carpex.com.tr

PRODUCT MANUAL

ÜRÜN KULLANMA KILAVUZU

LANGUAGES
DİLLER

EN-TR-DE-FR-
NL-ESP-AR-CZ




MICRO
DIFFUSER
MİKRO KOKU DİFÜZÖRÜ

330405831001


330405831001

English	5
Türkçe	11
Deutsch	17
Français	23
Nederlands	29
Espanol	35
Arabic	41
Čeština	47


MICRO DIFFUSER



PRODUCT MANUAL



USB Adaptor




Battery Box



Key



Screws and Dowels



Model : Micro


Dimensions (mm) : 145 (l) * 87 (w) * 152 (h)

Power Supply : USB 5V - 4*1,5V AA Battery

Gross Weight : 400gr

Cartridge : 50ml

Coverage (max.) : 200m³



- 1 - On / Off button
- 2 - Intensity setting
- 3 - Intensity level display
- 4 - Operation LED

- 5 - Battery low warning
- 6 - Air outlet
- 7 - Battery box
- 8 - Key

AROMA CARTRIDGE PLACEMENT




Fig.1




Fig.2




Fig.3




Fig.4

- Take out the vapor router attached on top of, the cartridge cap.(Fig.1)
- Take out the rubber taps.(Fig.2)
- Insert the vapor router into its housing, make sure it is fixed in its proper position.(Fig.3)
- Place the aroma oil bottle in a proper way to fit with the air outlet inside the diffuser.(Fig.4)

Your Aroma Diffuser is now ready for operation.

*CARPEX Aroma cartridges are effective up to 90 days when used with the lowest fragrancing level setting.

HOW TO OPERATE

Micro diffuser can work with batteries and electricity. For battery usage place 4 pcs of AA size Alkaline batteries in the battery box and insert the box into its housing. For electricity usage plug in the supplied adaptor.



Switch on the diffuser by pressing the  button (for 1 sec.) and the device will start to operate. Initial fragrancing phase in which 30 sec of fragrancing will take place for a total of 5 times with a stand by interval of 5 min. between the diffusions. The diffuser will start to operate with its factory settings once the initial fragrancing phase is over.



Press  button for 3 sec. and the diffuser will switch off.



Press the intensity level button and see the set level of fragrancing. Choose your desired level of fragrancing by pressing the same button repeatedly.



**15 min. stand by,
10 sec. fragrancing.**



**10 min. stand by,
10 sec. fragrancing.**



**5 min. stand by,
10 sec. fragrancing.**

USB Adaptor usage is recommended. Up to 60 days battery life with one set of fresh alkaline batteries Based on 10 hrs a day, at lowest fragrancing level operation.

Micro aroma diffuser is covered with 1 year warranty.

Misuse, vandalism or unauthorized maintenance voids the warranty.

Warranty is effective from below mentioned signed and stamped purchase date.


Purchase Date :

Invoice No :


Serial Number :

Distributor Stamp


MİKRO DİFÜZÖR



KULLANIM KILAVUZU



USB Adaptör




Pil Yuvası



Anahtar



Vida ve Dübel x2



Model : Micro


Ölçüler (mm) : 145 (l) * 87 (w) * 152 (h)

Güç Kaynağı : USB 5V - 4*1,5V AA Pil

Brüt Ağırlık : 400gr

Kartuş : 50ml

Etki Alanı (max.) : 200m³



- 1 - Açık / Kapalı butonu
- 2 - Koku Yoğunluk Ayarı
- 3 - Seviye LED'i
- 4 - Çalışma LED'i

- 5 - Düşük pil uyarısı
- 6 - Hava çıkış merkezi
- 7 - Pil yuvası
- 8 - Anahtar




Fig.1




Fig.2

- Kapak üzerindeki buhar yönlendiriciyi çıkarınız.(Fig.1)
- Kılıf kapağı çıkarınız. Şişe üzerindeki tıpları çıkarınız.(Fig.2)

- Buhar yönlendiriciyi yuvasına takınız ve yönlendiricinin, doğru konuma takıldığından emin olunuz.(Fig.3)

- Koku kartuşunu difüzör içindeki hava çıkışına uygun şekilde yerleştiriniz.(Fig.4)

Koku difüzörünüz artık çalışmaya hazırdır.

*CARPEX Aroma kartuşları en düşük çalışma ayarında kullanıldığında 90 güne kadar etkilidir.




Fig.3




Fig.4

Difüzörünüz pilli veya adaptörlü olarak çalışır. Pili kullanım için 4 adet AA Alkaline kalem pili pil yuvasına yerleştiriniz ve yuvayı difüzördeki yerine takınız. Adaptörlü kullanım için difüzör ile birlikte verilen adaptörü kullanınız.



Butonuna 1 kere (1 saniye kadar) basınca difüzör çalışmaya başlar. Difüzör ilk çalışma anında 5'er dk aralıklarla toplam 5 kez 30' ar saniyelik kokulandırma yapacaktır.



Butonuna 3 saniye basılı tutunca chaz kapanır. Difüzörün kokulandırma ayarını değiştirmek için;



Butonuna 1 kere basınca difüzör ayarlanmış koku kademesini gösterecektir. Aynı butona basmaya devam ederek istediğiniz koku seviyesini ayarlayınız. Difüzörün kokulandırma kademesini aşağıdaki tabloya göre ayarlayınız.



15 dk. bekleme,
10 sn. kokulandırma.



10 dk. bekleme,
10 sn. kokulandırma.



5 dk. bekleme,
10 sn. kokulandırma.

Adaptör ile kullanım tavsiye edilir. 4 adet (1,5V AA taze alkaline ve kaliteli) pil ile günde 10 saatlik, en düşük seviye kokulandırma ayarı ile kullanıldığında pil ömrü yaklaşık olarak 60 gündür.

Micro difüzör 1 yıl garanti kapsamındadır.

Yanlış kullanım, vandalizm ve yetkili servis dışında yapılan müdahalelerle difüzörü garanti kapsamı dışına taşıyacaktır.


Garanti süresi difüzörün aşağıda imza ve kaşe ile onaylanan satış tarihi ile başlar.

Satınalma Tarihi :

Fatura No :


Seri No :

Satıcı Firma Kaşesi




MICRO DUFTSPENDER

GEBRAUCHSANWEISUNG



USB Adapter





Batteriebox



Schlüssel



Schrauben / Dübel

**Modell** : Micro**Maße (mm)** : 145 (l) * 87 (w) * 152 (h)**Energie** : USB 5V oder 4*1,5V AA Batterien**Gewicht** : 400gr**Kartusche** : 50ml**Duftvolumen (max.)** : 200m³

- 1 - Ein / Ausschalter
- 2 - Einstellung der Duftstärke
- 3 - Anzeige der Duftstärke
- 4 - Funktionsleuchte

- 5 - Warnung/Batterie schwach
- 6 - Duftausströmung
- 7 - Batteriebox
- 8 - Schlüssel




Fig.1




Fig.2




Fig.3

- Nehmen Sie den Damprouter aus der Abdeckung ab (Fig.1).
- Entfernen Sie die Stopfen aus der Flasche (Fig.2).
- Setzen Sie den Damprouter in sein Gehäuse ein und Stellen Sie sicher, dass es in der richtigen Position installiert ist (Fig.3).
- Setzen Sie die Duftpatrone passend zu dem Luftauslass im Diffusor ein.(Fig.4)

Ihr Duftdiffusor ist jetzt betriebsbereit.

*CARPEX-Duftpatronen sind bis zu 90 Tage wirksam, wenn sie in der niedrigsten Betriebseinstellung verwendet werden.




Fig.4

Mikrodiffusor kann mit Batterien und Stromanschluss arbeiten. Für den Batteriebetrieb legen Sie 4 Stück Alkaline-Batterien der Größe AA in den Batteriekasten und setzen Sie den Kasten in sein Gehäuse ein. Für den Stromverbrauch schließen Sie den mitgelieferten Adapter an.



Schalten Sie den Diffusor durch Drücken der Taste  ein (für 1 Sek.) und das Gerät beginnt zu arbeiten. In der ersten Beduftungsphase findet insgesamt 5-mal 30 s Beduftungssprühe mit einem Standby-Intervall von 5 min statt. Der Diffusor beginnt mit den Werkseinstellungen zu arbeiten, sobald die anfängliche Duftphase beendet ist.

Drücken Sie die Taste  für 3 Sek. und der Diffusor schaltet sich aus.



Drücken Sie die Intensitätsstufen-Taste 1 mal, so sehen Sie die eingestellte Duftstufe. Zur Änderung der Duftstufe: Wählen Sie die gewünschte Duftstufe durch wiederholtes Drücken derselben Taste ein Stellen Sie die Duftstufe des Gerätes nach der folgenden Tabelle ein.



**15 Min. Pause,
10 Sek. Duft**



**10 Min. Pause,
10 Sek. Duft**



**5 Min. Pause,
10 Sek. Duft**

Die Verwendung eines USB-Adapters wird empfohlen. Bis zu 60 Tage Batteriebensdauer mit einem Satz (4 Stück , 1,5V AA) Alkaline-Batterien basierend auf einer täglichen Betriebsdauer von 10 Stunden bei geringster Duftintensität.

Für den Mikro-Duftdiffusor gilt eine Garantie von 1 Jahr.

Missbrauch, Vandalismus oder nicht autorisierte Reparatur führen zum Erlöschen der Garantie.


Die Garantie gilt ab dem unten angegebenen, unterschriebenen und abgestempelten Kaufdatum

Kaufdatum :

Rechnungsnummer :


Seriennummer :

Stempel der Vertriebsfirma




MICRO DIFFUSEUR

MANUEL DU PRODUIT



**Adaptateur
USB**




Boîtier de batterie



Clé



Vis et Chevilles



Modèle : Micro


Dimensions (mm) : 145 (l) * 87 (w) * 152 (h)

Alimentation électrique : USB 5V oder 4*1,5V AA Batterie

Poids brut : 400gr

Cartouche : 50ml

Zone d'influence (max.) : 200m³



1 - Bouton marche/arrêt
(On/Off)

2 - Réglage de l'intensité

3 - Affichage du niveau
d'intensité

4 - LED de fonctionnement

5 - Avertissement de batterie
faible

6 - Sortie d'air

7 - Boîtier de batterie

8 - Clé




Fig.1




Fig.2




Fig.3




Fig.4

- Retirer le dispositif d'acheminement de la vapeur fixé au-dessus de la cartouche.(Fig.1)
- Retirer les bouchons en caoutchouc.(Fig.2)
- Insérez le routeur de vapeur dans son boîtier. Assurez-vous qu'il est bien fixé.(Fig.3)
- Placer le flacon d'huile aromatique de façon appropriée pour s'adapter à la sortie d'air à l'intérieur du diffuseur.(Fig.4)

Votre diffuseur d'arômes est maintenant prêt à fonctionner.

*Les cartouches CARPEX Arôme sont efficaces jusqu'à 90 jours avec le niveau d'aromatisation le plus bas.

Micro diffuseur peut fonctionner avec des piles et de l'électricité. Pour l'utilisation de la batterie placer 4 pièces de piles alcalines de taille AA dans la boîte de batterie et insérer la boîte dans son boîtier. Pour l'alimentation électrique, branchez l'adaptateur fourni.

Allumer le diffuseur en appuyant sur le bouton  (marche / arrêt) (pendant 1 seconde).

Ensuite, l'appareil commencera à fonctionner. Dans la phase initiale de parfumer, 30 secondes d'aromatisation auront lieu pour un total de 5 fois avec un intervalle d'attente de 5 minutes entre les diffusions. Le diffuseur commencera à fonctionner avec ses réglages d'usine une fois que la phase initiale d'aromatisation sera terminée.

Appuyez sur le bouton  marche/arrêt pendant 3 secondes et le diffuseur s'éteint.

Appuyez sur le bouton de niveau d'intensité et voyez le niveau d'aromatisation réglé.



Choisissez le niveau d'aromatisation désiré en appuyant plusieurs fois sur le même bouton.



**15 minutes d'attente
aromatisation de
10 secondes**



**10 minutes d'attente
aromatisation de
10 secondes**



**5 minutes d'attente
aromatisation de
10 secondes**

L'utilisation d'un adaptateur USB est recommandée. La durée de vie d'utilisation est d'environ 60 jours avec un ensemble de piles alcalines neuves contenant 4 piles (1,5 V AA) sur la base d'un fonctionnement 10 heures par jour au niveau d'aromatisation le plus bas.

Micro diffuseur est couvert par une garantie d'un (1) an.

L'utilisation abusive, le vandalisme ou l'entretien non autorisé annule la garantie.


La garantie entre en vigueur à partir de la date d'achat signée et estampillée indiquée ci-dessous.

Date d'Achat :

N° de Facture :

Numéro de Série :


Cachet de la Société Vendeuse




MICRO GEURVERSPREIDER

GEBRUIKERSHANDLEIDING

INHOUD VAN DE VERPAKKING



USB Adapter




Accubak



Sleutel



Schroeven en pluggen



Model : Micro

Afmetingen (mm) : 145 (l) * 87 (w) * 152 (h)


Stroomvoorziening : USB 5V oder 4*1,5V AA Batterij

Brutogewicht : 400gr

Patroon : 50ml

Dekking (max.) : 200m³

PRODUCT



1 - Aan / uit knop

2 - Intensiteitsinstelling

3 - Display met dimmer functie

4 - Bedrijfs-LED

5 - Melding batterijniveau

6 - Luchtuitlaat

7 - Accubak

8 - Sleutel

PLAATSING VAN GEURFLESSEN




Fig.1




Fig.2




Fig.3




Fig.4

- Verwijder de stoomregelaar van het deksel (Fig.1).
- Verwijder de geurpatroon uit de luchtuitlaat in de diffuser (Fig.2).
- Steek de stoomregelaar in zijn behuizing en zorg ervoor dat de regelaar in de juiste positie is geïnstalleerd (Fig.3).
- Plaats de geurpatroon op een juiste manier in de luchtuitlaat in de diffuser (Fig.4).

Uw geur diffuser staat klaar voor het gebruik.

*CARPEX-aromacartridges blijven tot 90 dagen functioneel.

BEDIENEN

Micro geurverspreider werkt met batterijen of stroom. Om met de batterijen te gebruiken plaat 4 stuks AA-alkaline batterijen in de batterijdoos en plaats de batterijdoos in de behuizing van het apparaat of gebruik de meegeleverde adapter om de geurverspreider continu van stroom te voorzien.

Door op de (gedurende 1 sec.)  knop te drukken schakel de diffuser in.

Tijdens voor het eerste keer gebruikt van het apparaat, spreidt het apparaat gedurende 30 seconden met tussenpozen van 5 minuten geur. De toets  indrukken om het apparaat uit te schakelen.

De toets  indrukken en het apparaat geeft het ingestelde geurniveau weer. Om het gewenste niveau van geur aan te passen, druk op dezelfde knop.

Stel het geurniveau van het apparaat in volgens onderstaande tabel.



**15 min. stand-by
10 sec. geur**



**10 min. stand-by
10 sec. geur**



**5 min. stand-by
10 sec. geur**

Het gebruik van de adapter wordt aanbevolen. De levensduur van de batterij is ongeveer 60 dagen bij gebruik met de laagste geurinstelling, wanneer u 10 uur per dag, (1,5V AA verse alkaline en goede kwaliteit) batterijen van 4 stuks gebruikt.

Micro geurverspreider wordt gedekt met 1 jaar garantie.

Misbruik, vandalisme of ongeautoriseerd onderhoud maakt de garantie ongeldig.


Garantie is geldig vanaf de hieronder vermelde ondertekende en afgestempelde aankoopdatum.

Aankoopdatum :

Factuurnummer :

Serinummer :


Stempel verkoper




MICRO DIFUSOR DE AROMA

MANUAL DEL PRODUCTO

CONTENIDO DEL PAQUETE



Adaptador USB




Caja de batería



Llave



Tornillos y tacos



Modelo : Micro

Dimensiones : 145 (l) * 87 (w) * 152 (h)


Fuente de alimentación : USB 5V oder 4*1,5V AA Batteria

Peso bruto : 400gr

Cartucho : 50ml

Cobertura (máx.) : 200m³

PRODUCTO



- 1 - Botón de encendido / apagado
- 2 - Ajuste de Intensidad
- 3 - Visualización del nivel de intensidad
- 4 - LED de operación

- 5 - Advertencia de batería baja
- 6 - Salida de aire
- 7 - Caja de batería
- 8 - Clave




Fig.1




Fig.2




Fig.3




Fig.4

- Saque el enrutador de vapor conectado en la parte superior de la tapa del cartucho. (Figura 1)
- Saque los grifos de goma. (Figura 2)
- Inserte el enrutador de vapor en su alojamiento, asegúrese de que esté fijado en su posición correcta (Fig.3)
- Coloque el aroma o la botella de forma adecuada para que se ajuste a la salida de aire dentro del difusor (Fig.4)

Su difusor de aroma ya está listo para funcionar.

Los cartuchos de aroma CARPEX son efectivos hasta 90 días cuando se usan con el nivel de fragancia más bajo.

Micro Difusor puede funcionar con baterías y electricidad. Para el uso de la batería, coloque 4 piezas de pilas alcalinas de tamaño AA en la caja de la batería e inserte la caja en su alojamiento. Para el uso de electricidad, enchufe el adaptador suministrado.

Encienda el difusor presionando el botón  (durante 1 segundo) y el dispositivo comenzará a funcionar. Fase inicial de fragancia en la que se realizarán 30 segundos de fragancia durante un total de 5 veces con un intervalo de espera de 5 minutos entre las difusiones. El difusor comenzará a funcionar con su configuración de fábrica una vez que finalice la fase de fragancia inicial. Presione el botón  durante 3 segundos y el difusor se apagará.



Presione el botón de nivel de intensidad y vea el nivel establecido de fragancia. Elija el nivel deseado de fragancia presionando el mismo botón repetidamente.



15 minutos en espera
10 segundos de fragancia



10 minutos en espera
10 segundos de fragancia



5 minutos en espera
10 segundos de fragancia

Se recomienda el uso de I adaptador USB. Hasta 60 días de duración de la batería con un juego de baterías alcalinas nuevas Basado en 10 horas al día, con el nivel de fragancia más bajo.

El micro difusor de aroma está cubierto con 1 año de garantía.

El mal uso, el vandalismo o el mantenimiento no autorizado anula la garantía.


La garantía es efectiva a partir de la fecha de compra firmada y sellada mencionada a continuación.

Fecha de compra:

Factura no:


Número de serie:

Sello de distribuidor




جهاز معطر الجو الإلكتروني

دليل استخدام المنتج



محول USB




صندوق البطارية



مفتاح



مسامير و صمونة



نموذج : Micro


(الأبعاد (مم) : 145 (l) * 87 (w) * 152 (h)

امدادات الطاقة : USB 5V oder 4*1,5V AA Batteria

الوزن الإجمالي : 400 غرام

مل خرطوشة : 50

متر مكعب 200 : (التغطية) الحد الأقصى



- 1 - زر التشغيل والإيقاف
- 2 - إعدادات الكثافة
- 3 - عرض مستوى الكثافة
- 4 - شاشة عرض العمليات

- 5 - تحذير انخفاض البطارية
- 6 - منفذ الهواء
- 7 - صندوق البطارية
- 8 - المفتاح





Fig.3




Fig.4

- قوموا بإزالة موجه البخار الموجود على الغطاء (الشكل 1)
 - قوموا بإزالة السدادة الموجودة فوق العلبة (الشكل 2)
 - قوموا بتركيب موجه البخار في مكانه المخصص وتأكدوا من تركيب موجه البخار بالاتجاه والمكان الصحيح (الشكل 3)
 - قوموا بتركيب علبة العطر بشكل مناسب لمخرج الهواء الموجود داخل معطر الجو الإلكتروني (الشكل 4)
- معطر الجو الإلكتروني الخاص بكم جاهز للاستخدام.

صناديق عطور CARPEX Aroma فعالة حتى 90 يوماً عند استخدامها مع أقل إعداد لمستوى العطور

جهاز معطر الجو الإلكتروني يمكنه العمل مع البطاريات والكهرباء. لاستخدام البطارية، ضع 4 قطع من البطاريات القلوية بحجم AA في صندوق البطارية وأدخل الصندوق في مكانه



لسد استخدام الكهرباء في المحول المرفق. حرك الجهاز بالضغط على الزر لمدة ثانية واحدة وسيبدأ تشغيل الجهاز.

مرحلة التهدة المبدئية التي ستتم خلال 30 ثانية من العطور لمدة 5 مرات مع فاصل زمني مدته دقائق. بين الانتشار سيبدأ الجهاز في تشغيل إعدادات المصنع الخاصة به بمجرد انتهاء مرحلة التوضيح

الأولي. اضغط على الزر لمدة 3 ثواني. الجهاز سوف ينطفئ.



اضغط على زر مستوى الكثافة وانظر المستوى المعين من العطور، اختر المستوى الذي تريده من العطور بالضغط على الزر نفسه مراراً وتكراراً

دقائق الاستعداد 5	دقيقة الاستعداد 10	دقيقة الاستعداد 15
ثانية العطور 10	ثانية العطور 10	ثانية العطور 10

يوصى باستخدام محول USB عمر بطارية يصل إلى 60 يوماً مع مجموعة واحدة من البطاريات القلوية الجديدة استناداً إلى 10 ساعات يومياً، في أدنى مستوى تشغيل للعطور

.جهاز معطر الجو الالكترونى للمنازل مضمون لسنة واحدة



.الضمان سيعتبر لاغي في حالة سوء الاستخدام أو التخریب أو الصيانة غير المصرح بها

: ختم شركة الموزع

: تاريخ الشراء


: رقم الفاتورة

الضمان ساري المفعول من تاريخ التوقيع المذكور
أسفله واللاصق الموجود على الجهاز




MICRO DIFFUSER

NÁVOD K POUŽITÍ



USB Adaptér





Skříňka na baterie



Klíč



Šrouby a hmoždinky

**Model :** Micro**Rozměry (mm) :** 145 (l) * 87 (w) * 152 (h)**Zdroj napájení :** USB 5V oder 4*1,5V AA Batteria**Celková hmotnost :** 400gr**Náplň :** 50ml**Provonění (max.) :** 200m³

- 1 - Tlačítko On / Off
- 2 - Nastavení intenzity
- 3 - Ukazatel intenzity
- 4 - Indikátor LED

- 5 - Signalizace vybití baterie
- 6 - Vývod vzduchu
- 7 - Battery box
- 8 - Klíč




Fig.1




Fig.2




Fig.3




Fig.4

- Fig. - goes for Obr. Vyjměte parní komínek, připevněný na horní straně víčka vonné náplně. (Obr.1)
- Vyjměte gumové uzávěry. (Obr.2)
- Vložte parní komínek do ústí vonné náplně a ujistěte se, že je upevněn a ve správné poloze. (Obr.3)
- Umístěte vonnou náplň tak, aby navazovala na vývod vzduchu uvnitř aromatického difuzéru. (Obr.4)

Nyní je Váš aromatický difuzér připraven k použití.

*Vonné náplně CARPEX provoní Váš interiér až po dobu 90 dní, při nastavení nejnižší intenzity provonění.

(Název produktu) Aromatický difuzér Micro funguje na baterie, nebo je možné ho přímo zapojit do elektřiny pomocí kabelu. Pro použití baterií, umístěte 4 ks Alkalických baterek velikosti AA do Battery boxu a vložte do difuzéru.



Zapněte difuzér jedním stisknutím tlačítka (po dobu 1 sek.) a zařízení se zapne. Počáteční fáze provonění trvá 30 vteřin a opakuje se celkem 5x v časovém intervalu 5 minut, mezi jednotlivými difuzery. Po skončení počáteční fáze provonění, začne aromatický difuzér pracovat v základním továrním nastavení.

Pro vypnutí zařízení stiskněte tlačítko po dobu 3 vteřin.



Stiskněte tlačítko úrovně intenzity vůně a podívejte se na nastavenou úroveň intenzity. Opakovaným stisknutím stejného tlačítka vyberete požadovanou úroveň intenzity vůně.



15 minut v pohotovostním režimu,
10 vteřin provonění.



10 minut v pohotovostním režimu,
10 vteřin provonění.



5 minut v pohotovostním režimu,
10 vteřin provonění.

Doporučujeme výhradně používat USB adaptér. Na nové balení alkalických baterek vydrží až 60 dní. V případě že je zařízení puštěno 10 hodin denně na nejnižší stupeň provonění.

Na Aromatický difuzér je poskytována záruka po dobu 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na špatné použití, vandalismus nebo opravu neautorizovaným servisem.

Záruka je poskytována od níže uvedeného podepsaného a orazítkovaného data nákupu.

Datum nákupu :

Fakturační číslo :

Seriové číslo :

Razítko distributora :

